

Marca: Fluke Networks**Fabricante:** Fluke Networks**Modelo / Versão:** MS2-KIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento atende aos seguintes requisitos: a) O equipamento deve ser portátil (dimensões máximas AxLxP 22cm x 11cm x 6cm) e não deve exceder 1000g de peso; b) Possuir display de Cristal Líquido (LCD), com luminoso, para visualização dos testes; c) Deve ser capaz de testar cabos UTP e STP; d) Deve ser capaz de identificar aberturas, curto-circuito e pares invertidos ou cruzados; e) Deve ser capaz de realizar testes de comprimento e mapeamento dos fios (wiremap); f) Deve possuir conector de entrada padrão RJ-45 para mídia de acesso do tipo 10Base-T, 100 Base-TX e 1000Base-T; g) Deve ser capaz de testar links com PoE (IEEE 802.3af e 802.3at) com carga real no mínimo até classe 4 (25.5W) e indicar tensão e polaridade; h) Deve ser capaz de determinar a distância de um rompimento de cabo; i) Deve ser fornecido com capacidade instalada para gerar tom, analógico ou digital, para identificação de cabos por meio de ponteira indutiva; j) Deve ser fornecido com ponteira indutiva do mesmo fabricante, capaz de detectar tom analógico e digital por meio de sinalização sonora do sinal recebido; k) Deve ser capaz de verificar se um ponto de rede está ativo ou não; l) Deve possuir garantia do tipo "On-Site" de, pelo menos, 1 (um) ano; m) Deve ser entregue com estojo para transporte.

Porte da empresa: ME/EPP

34.589.944/0001-68	FOURTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 7.574,0000	R\$ 75.740,0000	14/04/2021 08:32:26
--------------------	---	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** Microscanner2 - MS2-KIT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo de referência, conforme solicitado no edital**Porte da empresa:** ME/EPP

02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 7.574,4000	R\$ 75.744,0000	13/04/2021 22:30:36
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Ideal Networks**Fabricante:** Ideal Networks**Modelo / Versão:** VDV-II PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Testador de cabo e conectividade - tipo 1, portátil (dimensões AxLxP 22cm x 11cm x 6cm) e não deve exceder 1000g de peso; display de Cristal Líquido (LCD), com luminoso, para visualização dos testes; capaz de testar cabos UTP e STP; capaz de identificar aberturas, curto-circuito e pares invertidos ou cruzados; capaz de realizar testes de comprimento e mapeamento dos fios (wiremap); possuir conector de entrada padrão RJ-45 para mídia de acesso do tipo 10Base-T, 100 Base-TX e 1000Base-T; capaz de testar links com PoE (IEEE 802.3af e 802.3at) com carga real no mínimo até classe 4 (25.5W) e indicar tensão e polaridade; capaz de determinar a distância de um rompimento de cabo; fornecido com capacidade instalada para gerar tom, analógico ou digital, para identificação de cabos por meio de ponteira indutiva; fornecido com ponteira indutiva do mesmo fabricante, capaz de detectar tom analógico e digital por meio de sinalização sonora do sinal recebido; capaz de verificar se um ponto de rede está ativo ou não; com estojo para transporte,

Porte da empresa: ME/EPP

71.511.349/0001-36	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 8.000,0000	R\$ 80.000,0000	13/04/2021 10:01:58
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** MS2-KIT - KIT ANALISADOR CABO MICROSCANNER FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Testador de cabo e conectividade - tipo 1 Código SIASG: 107140 - Fluke Microscanner2 - MK2-KIT, Ideal Networks VDV-II PRO - 2.1.2 - REQUISITOS TÉCNICOS (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS) 2.1.2.1 - Testador de cabo e conectividade - Tipo 1: O equipamento deve atender aos seguintes requisitos: a) O equipamento deve ser portátil (dimensões máximas AxLxP 22cm x 11cm x 6cm) e não deve exceder 1000g de peso; b) Possuir display de Cristal Líquido (LCD), com luminoso, para visualização dos testes; c) Deve ser capaz de testar cabos UTP e STP; d) Deve ser capaz de identificar aberturas, curto-circuito e pares invertidos ou cruzados; e) Deve ser capaz de realizar testes de comprimento e mapeamento dos fios (wiremap); f) Deve possuir conector de entrada padrão RJ-45 para mídia de acesso do tipo 10Base-T, 100 Base-TX e 1000Base-T; g) Deve ser capaz de testar links com PoE (IEEE 802.3af e 802.3at) com carga real no mínimo até classe 4 (25.5W) e indicar tensão e polaridade; h) Deve ser capaz de determinar a distância de um rompimento de cabo; i) Deve ser fornecido com capacidade instalada para gerar tom, analógico ou digital, para identificação de cabos por meio de ponteira indutiva; j) Deve ser fornecido com ponteira indutiva do mesmo fabricante, capaz de detectar tom analógico e digital por meio de sinalização sonora do sinal recebido; k) Deve ser capaz de verificar se um ponto de rede está ativo ou não; l) Deve possuir garantia do tipo "On-Site" de, pelo menos, 1 (um) ano; m) Deve ser entregue com estojo para transporte. - COTAMOS: MS2-KIT - KIT ANALISADOR CABO MICROSCANNER FLUKE NETWORK

Porte da empresa: ME/EPP

16.841.931/0001-52	SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/04/2021 12:38:09
--------------------	--	-----	-----	---------	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** Microscanner 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Verificador de Cabos MicroScanner2 exibe o mapa gráfico da fiação, os comprimentos dos pares, a distância até a falha e o dispositivo da extremidade mais remota. Este kit também inclui a sonda IntelliTone™ Pro 200, seis identificadores remotos e uma tira magnética de suspensão.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:00:09:597
R\$ 8.000,0000	71.511.349/0001-36	14/04/2021 14:00:00:507
R\$ 7.574,4000	02.865.717/0001-21	
R\$ 7.574,0000	26.183.116/0001-05	
R\$ 7.574,0000	34.589.944/0001-68	
R\$ 7.570,0000	05.854.662/0001-01	
R\$ 7.519,0000	26.183.116/0001-05	14/04/2021 14:08:15:857
R\$ 7.469,0000	71.511.349/0001-36	14/04/2021 14:09:07:387
R\$ 7.419,0000	34.589.944/0001-68	
R\$ 7.500,0000	16.841.931/0001-52	



Olá, como posso ajudar ?

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/04/2021 15:16:48

Por: ANGELA MARIA MEZARI

do tipo "On-Site" de, no mínimo, 1 (um) ano;

Porte da empresa: ME/EPP

34.589.944/0001-68	FOURTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 20.578,0000	R\$ 205.780,0000	14/04/2021 08:32:26
--------------------	---	-----	-----	---------	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** Linkrunner - LRAT2000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo de referência, conforme solicitado no edital**Porte da empresa:** ME/EPP

02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 27.900,0000	R\$ 279.000,0000	13/04/2021 22:30:36
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---------	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Ideal Networks**Fabricante:** Ideal Networks**Modelo / Versão:** Navitek NT Pro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Testador de cabo e conectividade - tipo 2, portátil (dimensões AxLxP 22cm x 11cm x 6cm) e não deve exceder 1000g de peso; display de Cristal Líquido (LCD), com luminoso, para visualização dos testes; capaz de testar cabos UTP e STP; capaz de identificar aberturas, curto-circuito e pares invertidos ou cruzados; capaz de realizar testes de comprimento e mapeamento dos fios (wiremap); possuir conector de entrada padrão RJ-45 para mídia de acesso do tipo 10Base-T, 100 Base-TX e 1000Base-T; capaz de testar links com PoE (IEEE 802.3af e 802.3at) com carga real no mínimo até classe 4 (25.5W) e indicar tensão e polaridade; capaz de adquirir endereço IP de forma automática ou manual em redes IPv4 e IPv6; capaz de realizar testes de verificação de conectividade em redes com o protocolo 802.1x habilitado; implementar teste de conectividade via protocolo Icmp (Ping) nos dispositivos conectados à rede; capaz de realizar teste de conectividade a um serviço TCP pré configurado (host/porta); capaz de determinar a velocidade atual do link ativo (10/100/1000) bem como o tipo de comunicação (full/half duplex); fornecido com capacidade instalada para gerar tom digital e analógico para identificação de cabos por meio de ponteira indutiva; fornecido com ponteira indutiva do mesmo fabricante, capaz de detectar tom analógico e digital por meio de sinalização sonora do sinal recebido; capaz de verificar se um ponto de rede está ativo ou não e permitir a identificação da porta do Hub ou Switch na qual o ponto está conectado; capaz de verificar a disponibilidade dos serviços de DHCP e DNS em uma rede ethernet; capaz de gerar relatórios dos testes realizados e ser entregue com software para gerenciamento dos relatórios; possuir alimentação por meio de baterias recarregáveis, devendo ser fornecido com a(s) bateria(s) e o devido carregador,**Porte da empresa:** ME/EPP

16.841.931/0001-52	SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 30.000,0000	R\$ 300.000,0000	14/04/2021 12:39:33
--------------------	--	-----	-----	---------	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Fluke**Fabricante:** Fluke**Modelo / Versão:** LinkIQ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O testador de cabo + rede LinkIQ™ é a solução de teste para verificar o desempenho do cabo até 10 Gb/s e resolver problemas de conectividade de rede. O LinkIQ valida o desempenho do cabo usando medições baseadas em frequência e fornece informações de distância até a falha, juntamente com um mapa de fiação do cabo em teste. O LinkIQ também executa diagnósticos do switch mais próximo para identificar os principais problemas de rede e validar a configuração do switch, eliminando a necessidade de usar outro dispositivo. Os recursos adicionais incluem geração de tom analógico e digital, piscagem de porta, autenticação 802.1x, localizadores de escritório remoto e a capacidade de gerenciar resultados via LinkWare™ PC**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:00:09:597
R\$ 27.900,0000	02.865.717/0001-21	14/04/2021 14:00:09:597
R\$ 20.578,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:00:09:597
R\$ 20.500,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:00:09:597
R\$ 20.450,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:10:31:163
R\$ 20.400,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:10:59:950
R\$ 20.350,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:11:26:607
R\$ 20.300,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:12:18:187
R\$ 20.250,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:12:38:630
R\$ 20.200,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:13:19:823
R\$ 20.150,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:13:22:697
R\$ 20.100,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:13:43:880
R\$ 20.000,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:13:53:103
R\$ 19.950,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:14:17:833
R\$ 19.900,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:14:32:730
R\$ 19.850,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:14:59:960
R\$ 19.800,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:15:19:227
R\$ 19.750,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:15:26:053
R\$ 19.700,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:15:31:163
R\$ 19.600,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:15:37:163
R\$ 19.550,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:15:43:163
R\$ 19.500,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:15:49:163
R\$ 19.450,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:15:55:163
R\$ 19.400,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:16:01:163
R\$ 19.350,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:16:07:163
R\$ 19.300,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:16:13:163



Olá, como posso ajudar ?

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/04/2021 15:16:48

Por: ANGELA MARIA MEZARI

R\$ 19.250,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:18:51:903
R\$ 19.200,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:19:04:527
R\$ 19.150,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:19:15:673
R\$ 19.100,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:19:41:180
R\$ 19.050,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:19:50:730
R\$ 19.000,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:20:06:983
R\$ 18.950,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:20:19:297
R\$ 18.900,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:20:43:730
R\$ 18.850,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:21:53:410
R\$ 18.800,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:22:14:180
R\$ 18.700,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:23:20:237
R\$ 18.650,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:23:31:900
R\$ 18.600,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:23:53:077
R\$ 18.550,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:24:19:140
R\$ 18.400,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:25:28:150
R\$ 18.350,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:25:42:560
R\$ 18.300,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:26:43:543
R\$ 18.250,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:27:35:883
R\$ 18.200,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:27:52:087
R\$ 18.150,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:28:15:667
R\$ 18.100,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:28:34:613
R\$ 18.050,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:28:50:787
R\$ 18.000,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:29:02:060
R\$ 17.950,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:29:11:797
R\$ 17.900,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:29:28:770
R\$ 17.850,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:30:25:923
R\$ 17.800,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:31:33:717
R\$ 17.750,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:31:44:630
R\$ 17.700,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:31:59:850
R\$ 17.650,0000	05.854.663/0001-97	14/04/2021 14:32:32:520
R\$ 17.500,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:32:44:680
R\$ 17.450,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:34:19:850
R\$ 17.000,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:34:38:977
R\$ 16.950,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:34:52:930
R\$ 16.500,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:36:12:750
R\$ 16.450,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:36:23:587
R\$ 16.000,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:37:49:787
R\$ 15.950,0000	34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:39:41:857
R\$ 15.500,0000	16.841.931/0001-52	14/04/2021 14:41:04:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	14/04/2021 14:09:34	Desclassificação da proposta de R\$ 100,0000. Valor muito abaixo do máximo unitário aceitável.
Aberto	14/04/2021 14:09:45	Item Aberto.
Encerrado	14/04/2021 14:43:04	Item encerrado.
Aceite	14/04/2021 15:38:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.841.931/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 15.500,0000.
Habilitado	15/04/2021 15:10:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI - CNPJ/CPF: 16.841.931/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data
Pregoeiro	14/04/2021 14:00:21
Pregoeiro	14/04/2021 14:00:33
Pregoeiro	14/04/2021 14:07:58
Pregoeiro	14/04/2021 14:09:45
Sistema	14/04/2021

Após a



Oi! Como posso ajudar ?

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/04/2021 15:16:48

Por: ANGELA MARIA MEZARI

	14:26:57	
Sistema	14/04/2021 14:43:04	O item 2 está encerrado.
Sistema	14/04/2021 14:43:04	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	14/04/2021 14:53:33	Para FOURTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT - Boa tarde, sr(a) licitante, não localizei nos seus anexos a certificação emitida por instituição credenciada no INMETRO, item 4.1.1 do Edital.
Pregoeiro	14/04/2021 14:56:22	Para SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI - Boa tarde Sr.(a) licitante. Solicito verificar viabilidade de oferecer melhor proposta.
Pregoeiro	14/04/2021 14:57:07	Para FOURTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT - Sr.(a) licitante. Solicito verificar viabilidade de oferecer melhor proposta.
34.589.944/0001-68	14/04/2021 14:59:14	Boa tarde. Infelizmente estamos ofertando nossa melhor proposta e não conseguimos reduzir o valor.
Pregoeiro	14/04/2021 15:01:51	Para SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI - Sr.(a) licitante, não localizei nos seus anexos a certificação emitida por instituição credenciada no INMETRO, item 4.1.1 do Edital.
Pregoeiro	14/04/2021 15:49:28	Srs. Licitantes. A sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação. Retorno amanhã (15/05/2021), às 15 horas.
Pregoeiro	15/04/2021 15:00:10	Boa tarde, srs. licitantes.
Pregoeiro	15/04/2021 15:10:15	Orientamos aos licitantes vencedores que devem atender ao item 4.3.4 do Anexo I ao Edital: "4.3.4 - Conforme o Art. 3º, inciso III do Decreto 7174/2010, caso o produto seja importado, a Contratada deverá apresentar, no momento da entrega, Guia de Recolhimento de Imposto de Importação sobre os produtos a serem fornecidos...
Pregoeiro	15/04/2021 15:10:25	...mesmo que seja em nome do seu fornecedor, evitando assim, o fornecimento de produtos com entrada ilegal no país, sob pena de não recebimento do objeto, sem prejuízo das sanções cabíveis."
Sistema	15/04/2021 15:10:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/04/2021 15:11:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/04/2021 às 15:32:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	15/04/2021 15:10:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	15/04/2021 15:11:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/04/2021 às 15:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:37 horas do dia 15 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANGELA MARIA MEZARI
Pregoeiro Oficial

MARCOS VINICIUS MARCAL BRAVO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



Oi! Como posso ajudar ?

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/04/2021 15:16:48

Por: ANGELA MARIA MEZARI