

70019.462020.22620.5108.136897412



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00046/2020 (SRP)

Às 16:04 horas do dia 16 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 257/2019 de 26/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2222/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00046/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para contratação de empresas para fornecimento de mobiliário - armários, bancadas, mesas, gaveteiros e guichês.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 70

Valor Máximo Aceitável: R\$ 970,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 945,3500 e a quantidade de 70 Unidade .

Item: 2

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, MATERIAL MDF 18MM, TIPO MÉDIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 1,70 M, LARGURA 0,93 M, PROFUNDIDADE 0,48 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADOR E FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 771,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 3

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS COM PUXADORES SEMFECHADURAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, ALTURA 870 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 01 PRATELEIRA REGULÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS MDF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 80

Valor Máximo Aceitável: R\$ 610,4600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 580,0000 e a quantidade de 80 Unidade .

Item: 4

Descrição: BALCÃO

Descrição Complementar: Balcão, balcao madeira

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 70**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.175,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 970,0000 e a quantidade de 70 Unidade .**

Item: 5**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** Mesa, mesa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.013,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 840,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**

Item: 6**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** Mesa, mesa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 70**Valor Máximo Aceitável: R\$** 498,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 380,0000 e a quantidade de 70 Unidade .**

Item: 7**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** Mesa, mesa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável: R\$** 614,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 570,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 8**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 580 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 440 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável: R\$** 699,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 589,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**

Item: 9**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** Mesa, mesa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável: R\$** 652,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 499,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 10**Descrição:** MESA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Descrição Complementar: Mesa, mesa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 852,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BELNIAKI & BELNIAKI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 699,9000 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 11****Descrição:** BALCÃO**Descrição Complementar:** Balcão, balcao madeira**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 866,7300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 784,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Histórico****Item: 1 - ARMÁRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nimar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: ar40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM	Sim	Sim	70	R\$ 970,0000	R\$ 67.900,0000	14/09/2020 16:57:25
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 108X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira 2 portas	Sim	Sim	70	R\$ 970,0000	R\$ 67.900,0000	16/09/2020 15:07:47
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: ST 0133 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM ESPECIFICAÇÃO COMPLETA E DETALHADA CONSIDERAR TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Sim	Sim	70	R\$ 970,9500	R\$ 67.966,5000	16/09/2020 13:55:29
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Marca: Propria Fabricante: Fabricação Propria Modelo / Versão: AA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.2 - Item 1 - Armário alto em madeira com 2 (duas) portas 2.2.1 - Especificações: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base); g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 10mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em	Sim	Sim	70	R\$ 970,9900	R\$ 67.969,3000	15/09/2020 16:30:17

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 2,07 x 0,49 m (A x L), cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 80 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 970,9900	R\$ 67.969,3000	15/09/2020 16:32:43
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: PRÓPRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira 2 portas

02.235.214/0001-72	MIN 'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 970,9900	R\$ 67.969,3000	16/09/2020 13:36:57
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: Sob Medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 1.692,0000	R\$ 118.440,0000	15/09/2020 16:36:55
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base); g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,00m de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 2,07 x 0,49 m (A x L), cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 80 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões etc.), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

37.379.616/0001-25 C A Sim Sim 70 R\$ 2.000,0000 R\$ 140.000,0000 14/09/2020
CAMPAGNONE
LTDA 14:48:27

Marca: MUNDIAL MÓVEIS

Fabricante: MUNDIAL MÓVEIS

Modelo / Versão: MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto em madeira com 2 (duas) portas 2.2.1 - Especificações:
a) Altura: 2,10m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total do armário: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base); g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 2,07 x 0,49 m (A x L), cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 80 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.692,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 970,9900	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 970,9900	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 970,9900	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 970,9500	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 970,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 970,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 969,7900	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:05:17:157
R\$ 1.184,4000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:05:46:917
R\$ 969,6500	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:09:40:737
R\$ 968,9100	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:09:57:723
R\$ 968,3000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:10:30:783
R\$ 967,6900	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:10:31:913
R\$ 965,2000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:11:43:217
R\$ 964,8300	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:11:46:350
R\$ 964,7000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:13:07:283
R\$ 964,2100	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:13:09:403
R\$ 964,3600	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:13:14:607
R\$ 961,2500	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:13:44:033
R\$ 960,8100	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:13:44:550
R\$ 960,3200	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:14:07:050
R\$ 959,4000	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:14:08:503
R\$ 960,8000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:14:19:120
R\$ 959,3000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:15:10:333
R\$ 958,4300	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:15:14:633
R\$ 949,6200	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:15:16:887
R\$ 949,2400	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:15:16:887

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 949,1000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:16:45:367
R\$ 949,2000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:16:46:303
R\$ 948,2700	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:16:50:287
R\$ 945,3500	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:17:15:150
R\$ 944,3500	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:17:15:813
R\$ 900,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:17:59:627
R\$ 899,2400	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:18:01:903
R\$ 850,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:19:13:987
R\$ 849,1600	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:19:16:490
R\$ 800,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:20:31:947
R\$ 799,7100	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:20:33:220
R\$ 848,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:20:34:373
R\$ 700,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:21:15:107
R\$ 847,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:23:12:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:05:15	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:25:13	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:40:20	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Recusa	29/09/2020 17:37:25	Recusa da proposta. Fornecedor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 799,7100. Motivo: Proposta recusada por não atender às especificações do edital, conforme informado por e-mail.
Recusa	14/10/2020 15:09:34	Recusa da proposta. Fornecedor: JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.166.615/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 847,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	27/10/2020 15:44:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 945,3500.
Habilitado	27/10/2020 16:12:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 945,3500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 771,0000	R\$ 23.130,0000	14/09/2020 16:57:25
Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: ar40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MDF 18MM, TIPO MÉDIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 1,70 M,LARGURA 0,93 M, PROFUNDIDADE 0,48 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADOR E FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3							
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 771,0000	R\$ 23.130,0000	16/09/2020 15:07:47
Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET106X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MEDIO EM MADEIRA 2 PORTAS							
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 771,2000	R\$ 23.136,0000	16/09/2020 13:55:29
Marca: MARCA PRÓPRIA							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA**Modelo / Versão:** ST 0174**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO, MATERIAL MDF 18MM, TIPO MÉDIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 1,70 M, LARGURA 0,93 M, PROFUNDIDADE 0,48 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADOR E FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 ESPECIFICAÇÃO COMPLETA E DETALHADA CONSIDERAR TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 771,2400	R\$ 23.137,2000	15/09/2020 16:30:17
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Propria**Fabricante:** Fabricação Propria**Modelo / Versão:** AM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.3 - Item 2 - Armário médio em madeira com 2 (duas) portas 2.3.1 - Especificações: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 (duas) prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulação de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 1,07 x 0,49 m (A x L) cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 8 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 771,2400	R\$ 23.137,2000	15/09/2020 16:32:43
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA**Fabricante:** PRÓPRIA**Modelo / Versão:** PRÓPRIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio em madeira 2 portas

02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 771,2400	R\$ 23.137,2000	16/09/2020 13:36:57
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Fabricação Própria**Modelo / Versão:** Sob Medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MDF 18MM, TIPO MÉDIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 1,70 M, LARGURA 0,93 M, PROFUNDIDADE 0,48 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADOR E FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3

37.379.616/0001-25	C A CAMPAGNONE LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	14/09/2020 14:50:18
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MUNDIAL MÓVEIS**Fabricante:** MUNDIAL MÓVEIS**Modelo / Versão:** MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio em madeira com 2 (duas) portas 2.3.1 - Especificações: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 (duas) prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 1,07 x 0,49 m (A x L) cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 8 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS Sim Sim 30 R\$ 1.076,0000 R\$ 32.280,0000 15/09/2020 16:36:55
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO EM MADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: a) Altura: 1,10m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade: 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 2 (duas) prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 1,07 x 0,49 m (A x L) cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 8 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.076,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.000,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 771,2400	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 771,2400	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 771,2400	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 771,2000	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 771,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 771,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 770,3600	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:06:12:330
R\$ 770,2500	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:09:53:850
R\$ 769,2900	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:09:55:723
R\$ 769,1900	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:12:37:757
R\$ 768,6900	08.221.047/0001-97	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 768,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:13:10:857
R\$ 767,4800	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:13:12:943
R\$ 767,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:13:23:847
R\$ 768,3000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:13:24:930
R\$ 766,6300	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:13:25:107
R\$ 766,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:13:36:890
R\$ 765,4600	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:13:38:030
R\$ 765,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:13:57:547
R\$ 764,6200	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:14:02:497
R\$ 764,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:14:15:193
R\$ 763,3000	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:14:16:513
R\$ 763,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:14:23:077
R\$ 762,8600	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:14:25:527
R\$ 758,9000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:14:28:727
R\$ 758,7300	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:14:30:077
R\$ 758,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:14:39:133
R\$ 757,1200	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:14:41:083
R\$ 757,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:14:52:807
R\$ 756,1800	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:14:54:133
R\$ 756,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:15:10:673
R\$ 755,8800	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:15:13:130
R\$ 755,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:15:18:440
R\$ 754,8100	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:15:19:643
R\$ 756,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:15:21:670
R\$ 755,4000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:15:23:397
R\$ 753,2000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:15:33:313
R\$ 753,0400	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:15:49:193
R\$ 739,5200	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:15:50:773
R\$ 738,7500	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:15:53:207
R\$ 738,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:17:04:433
R\$ 737,4800	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:17:05:323
R\$ 738,7400	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:17:19:370
R\$ 738,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:17:36:467
R\$ 700,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:17:45:590
R\$ 699,7300	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:17:46:853
R\$ 701,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:19:12:030
R\$ 699,6000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:19:17:840
R\$ 698,9700	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:19:18:503
R\$ 690,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:19:34:990
R\$ 689,1600	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:19:36:653
R\$ 680,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:20:59:950
R\$ 679,1300	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:21:02:253
R\$ 600,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:21:21:593
R\$ 599,4700	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:21:22:277
R\$ 590,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:22:57:333
R\$ 589,2900	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:22:58:903
R\$ 679,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:24:23:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:06:10	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:26:24	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:45:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 589,2900. Motivo: Amostra reprovada por não atender às especificações do edital, conforme informado via chat.
Recusa	29/09/2020 17:02:52	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN ´AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 590,00

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 03/11/2020 15:30:10
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

empresa, em razão da impossibilidade justificada de apresentar amostra, via chat.

Recusa	14/10/2020 15:10:48	Recusa da proposta. Fornecedor: JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.166.615/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 679,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	27/10/2020 15:45:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:12:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: ar40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS COM PUXADORES SEMFECHADURAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, ALTURA 870 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 01 PRATELEIRA REGULÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS MDF	Sim	Sim	80	R\$ 610,0000	R\$ 48.800,0000	14/09/2020 16:57:25
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 105X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO EM MADEIRA 2 PORTAS	Sim	Sim	80	R\$ 610,0000	R\$ 48.800,0000	16/09/2020 15:07:47
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: ST 0074 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS COM PUXADORES SEMFECHADURAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, ALTURA 870 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 01 PRATELEIRA REGULÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS MDF ESPECIFICAÇÃO COMPLETA E DETALHADA CONSIDERAR TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Sim	Sim	80	R\$ 610,4000	R\$ 48.832,0000	16/09/2020 13:55:29
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Marca: Propria Fabricante: Fabricação Propria Modelo / Versão: AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.4 – Item 3 - Armário baixo em madeira com 2 (duas) portas 2.4.1 - Especificações: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 (uma) prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 0,72 x 0,49 m (A x L) cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); p) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; q) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; r) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; s) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; t) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; u) Com 1 (uma) prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; v) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; w) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras;	Sim	Sim	80	R\$ 610,4600	R\$ 48.836,8000	15/09/2020 16:30:17

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 8 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer 03 (três) opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Sim Sim 80 R\$ 610,4600 R\$ 48.836,8000 15/09/2020 16:32:43

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: PRÓPRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira 2 portas

02.235.214/0001-72 MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Sim Sim 80 R\$ 610,4600 R\$ 48.836,8000 16/09/2020 13:36:57

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: Sob Medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS COM PUXADORES SEMFECHADURAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, ALTURA 870 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 01 PRATELEIRA REGULÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS MDF

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 80 R\$ 876,0000 R\$ 70.080,0000 15/09/2020 16:36:55

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 (uma) prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 0,72 x 0,49 m (A x L) cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 8 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer 03 (três) opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

37.379.616/0001-25 C A CAMPAGNONE LTDA Sim Sim 80 R\$ 980,0000 R\$ 78.400,0000 14/09/2020 14:50:19

Marca: MUNDIAL MÓVEIS

Fabricante: MUNDIAL MÓVEIS

Modelo / Versão: MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo em madeira com 2 (duas) portas 2.4.1 - Especificações: a) Altura: 0,75m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) Largura total: 1,00m, largura das portas 0,98m; c) Profundidade de no mínimo 0,43m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) Tampo superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) Bordas laterais e posterior do tampo em fita PVC de 1,0mm de espessura, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 (uma) prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 0,72 x 0,49 m (A x L) cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 8 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer 03 (três) opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

1,0mm de espessura, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) Demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo e coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) Fundo com no mínimo 15mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) Revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) Com 1 (uma) prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) Cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras; n) Portas de 0,72 x 0,49 m (A x L) cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 8 cm da borda superior das portas; p) Travamento das portas de abrir por meio de hastes e ganchos (cremona); q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; u) Todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer 03 (três) opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 980,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 876,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 610,4600	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 610,4600	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 610,4600	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 610,4000	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 610,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 610,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 609,2500	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:06:23:910
R\$ 613,2000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:06:53:690
R\$ 609,1500	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:10:04:237
R\$ 608,8700	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:10:05:260
R\$ 601,2500	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:14:46:913
R\$ 600,6200	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:14:50:143
R\$ 599,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:16:05:030
R\$ 598,7100	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:16:05:733
R\$ 608,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:16:26:807
R\$ 598,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:17:30:740
R\$ 597,2900	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:17:32:343
R\$ 590,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:18:46:043
R\$ 589,8500	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:18:47:480
R\$ 580,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:20:19:563
R\$ 579,1500	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:20:20:310
R\$ 500,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:20:47:687
R\$ 499,5100	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:20:49:257
R\$ 490,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:21:36:707
R\$ 489,2300	08.221.047/0001-97	16/09/2020 16:21:39:800
R\$ 400,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:23:22:090
R\$ 579,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:24:34:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:06:22	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:26:34	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:50:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN ' AGUA COMERCIAL, pelo melhor lance de R\$ 400,00

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 03/11/2020 15:30:10
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

ao item 09 do edital (não apresentou amostra).

Recusa	29/09/2020 17:37:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.221.047/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 489,2300. Motivo: Proposta recusada por não atender às especificações do edital, conforme informado por e-mail.
Recusa	14/10/2020 15:11:19	Recusa da proposta. Fornecedor: JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.166.615/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 579,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	27/10/2020 15:45:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 580,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:13:25	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 580,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: ba01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão, balcao madeira	Sim	Sim	70	R\$ 1.175,0000	R\$ 82.250,0000	14/09/2020 16:57:25
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 100X-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA URNAS ELETRONICAS	Sim	Sim	70	R\$ 1.175,0000	R\$ 82.250,0000	16/09/2020 15:07:47
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Marca: Propria Fabricante: Fabricação Propria Modelo / Versão: BA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.5 – Item 4 - Bancada para Urnas Eletrônicas 2.5.1 - Especificações: a) Tampo em MDF nas dimensões de 2,50 x 0,98m (C x L), com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 Kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas em 180º com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo. Dois (02) pés dobráveis medindo 0,75m de altura x 0,83m de largura, com cantos arredondados, fixados no tampo com duas dobradiças de 2 ½" (polegadas), fixadas com seis parafusos de 3,5 x 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.	Sim	Sim	70	R\$ 1.175,3000	R\$ 82.271,0000	15/09/2020 16:30:17
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urnas eletrônicas	Sim	Sim	70	R\$ 1.175,3000	R\$ 82.271,0000	15/09/2020 16:32:43
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA URNAS ELETRONICAS em MDF nas dimensões de 2,50 x 0,98m (C x L), com no m	Sim	Sim	70	R\$ 1.175,3000	R\$ 82.271,0000	15/09/2020 16:36:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas em 180º com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo. Dois (02) pés dobráveis medindo 0,75m de altura x 0,83m de largura, com cantos arredondados, fixados no tampo com duas dobradiças de 2 ½" (polegadas), fixadas com seis parafusos de 3,5 x 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

02.235.214/0001-72 MIN'AGUA Sim Sim 70 R\$ 1.175,3000 R\$ 82.271,0000 16/09/2020 13:36:57
COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: Sob Medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão, balcao madeira

37.379.616/0001-25 C A Sim Sim 70 R\$ 1.500,0000 R\$ 105.000,0000 14/09/2020 14:50:19
CAMPAGNONE
LTDA

Marca: MUNDIAL MÓVEIS

Fabricante: MUNDIAL MÓVEIS

Modelo / Versão: MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para Urnas Eletrônicas 2.5.1 - Especificações: a) Tampo em MDF nas dimensões de 2,50 x 0,98m (C x L), com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 Kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas em 180º com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo. Dois (02) pés dobráveis medindo 0,75m de altura x 0,83m de largura, com cantos arredondados, fixados no tampo com duas dobradiças de 2 ½" (polegadas), fixadas com seis parafusos de 3,5 x 20mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.175,3000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.175,3000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.175,3000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.175,3000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.175,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.175,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.174,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:10:17:340
R\$ 1.100,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:12:53:157
R\$ 1.030,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:16:16:140
R\$ 1.029,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:16:47:880
R\$ 1.020,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:18:14:940
R\$ 1.174,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:18:15:843
R\$ 1.019,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:18:29:587
R\$ 1.019,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:18:30:310
R\$ 1.018,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:20:00:323
R\$ 1.000,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:20:06:437
R\$ 999,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:20:13:047
R\$ 1.000,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:20:54:347
R\$ 900,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:21:43:243
R\$ 899,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:21:53:450
R\$ 800,0000	02.235.214/0001-72	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 1.017,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:23:31:833
R\$ 799,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:23:40:567
R\$ 999,9900	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:24:50:293
R\$ 990,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:25:17:927
R\$ 798,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:26:35:410
R\$ 989,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:26:45:363
R\$ 797,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:26:45:843
R\$ 790,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:27:26:860
R\$ 789,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:27:59:110
R\$ 789,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:28:07:733
R\$ 788,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:28:20:160
R\$ 700,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:28:29:250
R\$ 728,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:28:41:340
R\$ 980,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:30:07:383
R\$ 979,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:30:33:500
R\$ 970,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:32:19:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:07:04	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:34:19	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:51:53	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN ´AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Recusa	14/10/2020 15:11:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 728,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	27/10/2020 15:46:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 970,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:13:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 970,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.013,0000	R\$ 60.780,0000	14/09/2020 16:57:25
Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: me01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.013,0000	R\$ 60.780,0000	15/09/2020 16:30:17
Marca: Propria Fabricante: Fabricação Propria Modelo / Versão: ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.6 – Item 5 - Mesa para escritório em madeira formato L 1,40 x 1,40 metro 2.6.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) Profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura e 37 cm de altura; colado a quente de forma a cobrir a canaleta estrutural; j) Estruturas verticais							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC maciço flexível e as demais bordas com acabamento em fita em PVC 1,00mm na mesma cor do tampo; p) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) A mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 60 R\$ 1.013,0000 R\$ 60.780,0000 15/09/2020 16:32:43
PRESTADORA
DE SERVICOS
EIRELI

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: PRÓPRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório em madeira formato L - 1,40 x 1,40m

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS Sim Sim 60 R\$ 1.013,0000 R\$ 60.780,0000 15/09/2020 16:36:55
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório em madeira formato L - 1,40 x 1,40m
Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) Profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura e 37 cm de altura; colado a quente por meio do sistema de colagem Hot-Melt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC maciço flexível e as demais bordas com acabamento em fita em PVC 1,00mm na mesma cor do tampo; p) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) A mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletro

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.235.214/0001-72 MIN ´AGUA Sim Sim 60 R\$ 1.013,0000 R\$ 60.780,0000 16/09/2020 13:36:57
COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: Sob Medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa

76.291.251/0001-34 MODILAC Sim Sim 60 R\$ 1.013,0000 R\$ 60.780,0000 16/09/2020 15:07:47
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 127X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA FORMATO L 1,40X1,40

37.379.616/0001-25 C A Sim Sim 60 R\$ 1.422,0000 R\$ 85.320,0000 14/09/2020 14:54:11
CAMPAGNONE
LTDA

Marca: MUNDIAL MÓVEIS

Fabricante: MUNDIAL MÓVEIS

Modelo / Versão: MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório em madeira formato L 1,40 x 1,40 metro 2.6.1 - Especificações: Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40mx1,40m; c) Profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) O canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas e fita de PVC com 1,0 mm de espessura e 37 cm de altura; colado a quente por meio do sistema de colagem Hot-Melt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em chapa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) Pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) Calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC maciço flexível e as demais bordas com acabamento em fita em PVC 1,00mm na mesma cor do tampo; p) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; q) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) A mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.422,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.013,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.013,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.013,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.013,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.013,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.013,0000	02.235.214/0001-72	
R\$ 1.012,9000	03.149.113/0001-41	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 1.012,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:13:38:237
R\$ 990,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:16:29:413
R\$ 989,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:16:59:610
R\$ 980,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:18:33:477
R\$ 979,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:18:44:110
R\$ 1.012,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:20:14:513
R\$ 978,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:21:23:240
R\$ 977,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:21:44:883
R\$ 900,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:21:49:710
R\$ 899,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:22:07:400
R\$ 800,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:23:35:993
R\$ 890,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:23:46:477
R\$ 845,6000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:23:49:480
R\$ 889,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:25:26:670
R\$ 840,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:25:33:850
R\$ 844,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:26:57:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:07:27	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:28:58	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:53:37	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN ´AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	14/10/2020 15:08:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 840,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:14:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 840,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: me01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa	Sim	Sim	70	R\$ 498,0000	R\$ 34.860,0000	14/09/2020 16:57:25
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 100X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR EM MADEIRA	Sim	Sim	70	R\$ 498,0000	R\$ 34.860,0000	16/09/2020 15:07:47
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira	Sim	Sim	70	R\$ 498,4000	R\$ 34.888,0000	15/09/2020 16:32:43
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MILAN	Sim	Sim	70	R\$ 498,4000	R\$ 34.888,0000	15/09/2020 16:36:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Fabricante: MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR EM MADEIRA ESPECIFICAÇÕES: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo, colado a quente por meio do sistema de colagem Hot-Melt sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 70 R\$ 498,4000 R\$ 34.888,0000 15/09/2020
BELNIAKI LTDA 16:39:50

Marca: Propria**Fabricante:** Fabricação Propria**Modelo / Versão:** MAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.7- Item 6 - Mesa auxiliar em madeira 2.7.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo, colado a quente por meio do sistema de colagem Hot-Melt sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

02.235.214/0001-72 MIN' AGUA Sim Sim 70 R\$ 498,4000 R\$ 34.888,0000 16/09/2020
COMERCIAL E 13:36:57
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Fabricação Própria**Modelo / Versão:** Sob Medida**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa, mesa

37.379.616/0001-25 C A Sim Sim 70 R\$ 844,0000 R\$ 59.080,0000 14/09/2020
CAMPAGNONE 14:54:11
LTDA

Marca: MUNDIAL MÓVEIS**Fabricante:** MUNDIAL MÓVEIS**Modelo / Versão:** MUNDIAL MÓVEIS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar em madeira 2.7.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; c) Profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo, colado a quente por meio do sistema de colagem Hot-Melt sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; n) Características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 844,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 498,4000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 498,4000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 498,4000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 498,4000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 498,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 498,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 497,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:10:55:947
R\$ 497,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:13:47:160
R\$ 490,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:16:40:550
R\$ 489,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:17:16:573
R\$ 498,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:18:44:350
R\$ 480,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:20:26:127
R\$ 479,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:20:44:570
R\$ 400,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:21:56:187
R\$ 399,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:22:16:183
R\$ 478,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:22:33:773
R\$ 477,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:23:03:927
R\$ 390,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:24:22:217
R\$ 389,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:24:32:313
R\$ 399,9900	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:25:50:377
R\$ 387,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:26:42:630
R\$ 386,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:26:57:773
R\$ 389,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:27:15:130
R\$ 385,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:27:34:790
R\$ 384,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:28:30:990
R\$ 380,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:28:50:113
R\$ 379,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:29:08:963
R\$ 350,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:29:22:910
R\$ 349,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:29:31:523
R\$ 300,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:29:59:827
R\$ 338,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:30:15:793
R\$ 380,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:31:50:687

Não existem lances de desempate ME/EPP.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:07:41	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:33:51	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:56:57	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Recusa	14/10/2020 15:12:47	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 338,8000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	27/10/2020 15:46:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 380,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:14:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 380,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: me02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa	Sim	Sim	50	R\$ 614,0000	R\$ 30.700,0000	14/09/2020 16:57:25
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 100X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITORIO RETA EM MADEIRA	Sim	Sim	50	R\$ 614,0000	R\$ 30.700,0000	16/09/2020 15:07:47
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira	Sim	Sim	50	R\$ 614,4000	R\$ 30.720,0000	15/09/2020 16:32:43
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITÓRIO RETA EM MADEIRA ESPECIFICAÇÕES: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do revestimento do tampo, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente por meio de sistema de colagem HotMelt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade) e 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras, com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 1,00 mm, ambas na mesma cor do tampo; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, com acabamento em madeira, colado a quente por meio de sistema de colagem	Sim	Sim	50	R\$ 614,4000	R\$ 30.720,0000	15/09/2020 16:36:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 50 R\$ 614,4000 R\$ 30.720,0000 15/09/2020
BELNIAKI LTDA 16:39:50

Marca: Propria

Fabricante: Fabricação Propria

Modelo / Versão: MR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.8 - Item 7 - Mesa para escritório reta em madeira 2.8.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do revestimento do tampo, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot- Melt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade) e 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras, com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 1,00 mm, ambas na mesma cor do tampo; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, com acabamento das bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt sendo fixado no tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.235.214/0001-72 MIN 'AGUA Com Sim Sim 50 R\$ 614,4000 R\$ 30.720,0000 16/09/2020
COMERCIAL E 13:36:57
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: Sob Medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa

37.379.616/0001-25 C A Com Sim Sim 50 R\$ 1.117,0000 R\$ 55.850,0000 14/09/2020
CAMPAGNONE 14:54:11
LTDA

Marca: MUNDIAL MÓVEIS

Fabricante: MUNDIAL MÓVEIS

Modelo / Versão: MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório reta em madeira 2.8.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior do tampo; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do revestimento do tampo, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot- Melt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade) e 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras, com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 1,00 mm, ambas na mesma cor do tampo; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, com acabamento das bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt sendo fixado no tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do revestimento do tampo, coladas a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Pannel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade) e 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras, com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 1,00 mm, ambas na mesma cor do tampo; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, com acabamento das bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt sendo fixado no tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) Orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; q) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.117,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 614,4000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 614,4000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 614,4000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 614,4000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 614,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 614,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 613,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:11:08:843
R\$ 613,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:13:56:993
R\$ 602,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:16:53:630
R\$ 601,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:17:28:697
R\$ 614,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:18:52:997
R\$ 600,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:18:56:100
R\$ 599,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:19:13:130
R\$ 599,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:20:47:400
R\$ 599,8000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:20:52:940
R\$ 598,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:21:08:743
R\$ 600,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:22:02:457
R\$ 613,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:23:47:593
R\$ 500,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:23:51:160
R\$ 590,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:23:53:493
R\$ 506,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:24:06:840
R\$ 612,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:26:02:000
R\$ 611,9000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:27:57:547
R\$ 589,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:28:42:820
R\$ 580,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:30:28:157
R\$ 579,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:32:05:563
R\$ 570,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:33:26:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:07:50	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:35:26	Item encerrado.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Recusa	29/09/2020 16:57:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN ´AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Recusa	14/10/2020 15:14:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 506,8000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	27/10/2020 15:46:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 570,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:14:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 570,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: gav04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 580 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 440 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA	Sim	Sim	80	R\$ 699,0000	R\$ 55.920,0000	14/09/2020 16:57:25
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 1153 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA	Sim	Sim	80	R\$ 699,0000	R\$ 55.920,0000	16/09/2020 15:07:47
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante em madeira	Sim	Sim	80	R\$ 699,2000	R\$ 55.936,0000	15/09/2020 16:32:43
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA ESPECIFICAÇÕES: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Bandeja porta lápis com média de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões etc.), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; q) Base inferior em tubo de aço retangular de 30 x 50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletroestática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, com rodízios duplos em eixos iniciados com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto na	Sim	Sim	80	R\$ 699,2000	R\$ 55.936,0000	15/09/2020 16:36:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 80 R\$ 699,2000 R\$ 55.936,0000 15/09/2020 16:39:50
BELNIAKI LTDA

Marca: Propria

Fabricante: Fabricação Propria

Modelo / Versão: GAV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.9 - Item 8 - Gaveteiro Volante em madeira 2.9.1 - Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Bandeja porta lápis com media de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; q) Base inferior em tubo de aço retangular de 30 x 50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço para parafuso m4; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.235.214/0001-72 MIN ´AGUA Sim Sim 80 R\$ 699,2000 R\$ 55.936,0000 16/09/2020 13:36:57
COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: Sob Medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 580 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 440 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINADA

37.379.616/0001-25 C A Sim Sim 80 R\$ 1.318,0000 R\$ 105.440,0000 14/09/2020 14:54:11
CAMPAGNONE
LTDA

Marca: MUNDIAL MÓVEIS

Fabricante: MUNDIAL MÓVEIS

Modelo / Versão: MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante em madeira 2.9.1 - Especificações: a) Altura total: 0,60m; b) Largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC para as bordas): 0,44m; c) Profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em PVC para as bordas): 0,50m; d) Três (03) gavetas; e) Medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) Móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) Caixa em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) Gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) Segredo de comando único por meio de haste de alumínio largura de 16mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) Bandeja porta lápis com media de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) Fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) Puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) Tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180º (post forming); o) Laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) Demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita PVC de 1,0mm de espessura, na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; q) Base inferior em tubo de aço retangular de 30 x 50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço para parafuso m4; r) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) Rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 1.318,0000

R\$ 699,2000

CNPJ/CPF

37.379.616/0001-25

05.166.615/0001-06

Data/Hora Registro

15/09/2020 15:31:05

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 699,2000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 699,2000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 699,2000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 699,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 699,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 698,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:11:24:270
R\$ 698,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:14:07:350
R\$ 698,7000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:15:59:883
R\$ 690,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:17:37:540
R\$ 698,6000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:17:38:210
R\$ 689,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:17:44:327
R\$ 698,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:18:38:110
R\$ 689,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:19:43:197
R\$ 688,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:19:53:767
R\$ 680,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:19:55:630
R\$ 679,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:20:24:837
R\$ 679,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:20:28:993
R\$ 678,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:20:46:983
R\$ 678,8000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:21:12:117
R\$ 678,7000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:21:20:257
R\$ 678,5000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:21:51:493
R\$ 677,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:22:04:970
R\$ 600,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:22:10:507
R\$ 599,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:22:26:423
R\$ 599,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:22:34:347
R\$ 599,7000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:22:43:843
R\$ 599,6000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:22:57:387
R\$ 599,5000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:23:05:683
R\$ 599,4000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:23:15:417
R\$ 599,3000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:23:29:543
R\$ 598,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:23:57:417
R\$ 590,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:23:57:683
R\$ 589,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:24:09:237
R\$ 589,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:24:15:253
R\$ 589,7000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:25:22:077
R\$ 589,6000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:25:37:313
R\$ 589,5000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:26:24:910
R\$ 589,4000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:26:36:387
R\$ 587,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:26:51:213
R\$ 586,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:27:07:510
R\$ 580,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:27:19:590
R\$ 579,0900	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:28:01:543
R\$ 689,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:28:02:897
R\$ 550,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:28:22:600
R\$ 549,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:28:32:423
R\$ 500,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:29:10:893
R\$ 499,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:29:24:137
R\$ 400,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:30:05:513
R\$ 399,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:30:24:387
R\$ 350,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:30:30:517
R\$ 349,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:31:05:540
R\$ 340,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:31:11:753
R\$ 339,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:31:22:207
R\$ 589,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:31:25:597
R\$ 330,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:31:29:847
R\$ 329,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:31:52:453
R\$ 328,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:31:59:523
R\$ 327,9000	00.300.400/0001-12	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 300,0000

02.235.214/0001-72

16/09/2020 16:32:15:697

R\$ 319,2000

00.300.400/0001-12

16/09/2020 16:32:23:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:07:58	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:34:23	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:58:09	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Recusa	14/10/2020 15:14:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 319,2000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	27/10/2020 15:46:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 589,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:15:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 589,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - MESA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: mr01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa	Sim	Sim	15	R\$ 652,0000	R\$ 9.780,0000	14/09/2020 16:57:26
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião	Sim	Sim	15	R\$ 652,0000	R\$ 9.780,0000	15/09/2020 16:32:43
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura de 0,75m; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 4" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 8mm (comprimento x largura x espessura) em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	15	R\$ 652,0000	R\$ 9.780,0000	15/09/2020 16:36:55
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Marca: Propria Fabricante: Fabricação Propria Modelo / Versão: MRC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.10 - Item 9 - Mesa Redonda para reunião 2.10.1 - Especificações: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura de 0,75m; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 4" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 8mm (comprimento x largura x espessura) em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	15	R\$ 652,0000	R\$ 9.780,0000	15/09/2020 16:39:50

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 652,0000	R\$ 9.780,0000	16/09/2020 13:36:57
Marca: Fabricação Própria Fabricante: Fabricação Própria Modelo / Versão: Sob Medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa							
30.615.093/0001-20	S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 652,0000	R\$ 9.780,0000	16/09/2020 14:12:25
Marca: Motiva Fabricante: Motiva Modelo / Versão: Linha M-Certificata ref. CMR-702 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reunião redonda: Tampo redondo com diâmetro de 1200mm. Altura da mesa: altura de 735mm; Tampo em MDP com 25mm de espessura, na cor argila. Pé central em aço com 04 hastes.							
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 652,0000	R\$ 9.780,0000	16/09/2020 15:07:47
Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 102X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIAO							
37.379.616/0001-25	C A CAMPAGNONE LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 978,0000	R\$ 14.670,0000	14/09/2020 14:56:39
Marca: MUNDIAL MÓVEIS Fabricante: MUNDIAL MÓVEIS Modelo / Versão: MUNDIAL MÓVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Redonda para reunião 2.10.1 - Especificações: a) Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura de 0,75m; c) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 4" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 8mm (comprimento x largura x espessura) em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 978,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 652,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 652,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 652,0000	30.615.093/0001-20	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 652,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 652,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 652,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 652,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 651,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:11:37:240
R\$ 651,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:14:24:390
R\$ 651,7000	30.615.093/0001-20	16/09/2020 16:14:44:237
R\$ 651,6000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:15:18:067
R\$ 651,5000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:16:08:683
R\$ 651,0000	30.615.093/0001-20	16/09/2020 16:16:21:443
R\$ 650,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:16:56:963
R\$ 650,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:17:37:437
R\$ 649,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:17:53:323
R\$ 649,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:18:14:920
R\$ 648,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:18:33:983
R\$ 648,8000	30.615.093/0001-20	16/09/2020 16:18:57:367
R\$ 648,0000	00.300.400/0001-12	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 647,0000	30.615.093/0001-20	16/09/2020 16:19:19:017
R\$ 645,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:19:31:450
R\$ 644,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:19:38:903
R\$ 644,8000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:20:00:100
R\$ 600,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:20:01:987
R\$ 599,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:20:32:800
R\$ 599,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:20:37:583
R\$ 598,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:21:00:310
R\$ 598,8000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:21:20:670
R\$ 598,7000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:21:34:600
R\$ 598,6000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:22:01:530
R\$ 598,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:22:35:517
R\$ 597,8000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:22:54:150
R\$ 597,7000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:23:03:467
R\$ 597,6000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:23:12:880
R\$ 597,5000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:23:22:220
R\$ 597,4000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:23:36:843
R\$ 597,3000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:23:46:847
R\$ 597,2000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:23:56:370
R\$ 590,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:24:04:803
R\$ 589,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:24:17:373
R\$ 589,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:24:23:573
R\$ 589,7000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:25:32:037
R\$ 589,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:25:45:540
R\$ 588,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:26:51:937
R\$ 588,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:26:58:537
R\$ 646,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:27:06:953
R\$ 587,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:27:15:330
R\$ 580,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:27:42:227
R\$ 579,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:27:52:473
R\$ 579,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:27:59:243
R\$ 578,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:28:08:683
R\$ 550,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:28:36:457
R\$ 548,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:28:52:897
R\$ 547,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:29:01:903
R\$ 578,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:29:09:960
R\$ 500,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:29:16:830
R\$ 543,2000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:29:37:933
R\$ 547,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:31:15:700
R\$ 540,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:32:38:043
R\$ 529,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:33:58:590
R\$ 499,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:35:01:243
R\$ 498,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:35:16:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:08:03	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:37:17	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:58:27	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN 'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 498,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	14/10/2020 15:09:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 499,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:18:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 499,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Item: 10 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: me02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa	Sim	Sim	10	R\$ 852,0000	R\$ 8.520,0000	14/09/2020 16:57:26
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião	Sim	Sim	10	R\$ 852,0000	R\$ 8.520,0000	15/09/2020 16:32:43
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Marca: Propria Fabricante: Fabricação Propria Modelo / Versão: MRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.11 – Item 10 - Mesa Oval para reunião 2.11.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura de 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita PVC com 1,00mm de espessura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30 x 50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	10	R\$ 852,0000	R\$ 8.520,0000	15/09/2020 16:39:50
02.235.214/0001-72	MIN 'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Marca: Fabricação Própria Fabricante: Fabricação Própria Modelo / Versão: Sob Medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, mesa	Sim	Sim	10	R\$ 852,0000	R\$ 8.520,0000	16/09/2020 13:36:57
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 103X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA OVAL PARA REUNIAO	Sim	Sim	10	R\$ 852,0000	R\$ 8.520,0000	16/09/2020 15:07:47
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA OVAL altura de 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se	Sim	Sim	10	R\$ 1.428,0000	R\$ 14.280,0000	15/09/2020 16:36:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/11/2020 15:30:10
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita PVC com 1,00mm de espessura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30 x 50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o pannel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

37.379.616/0001-25	C A CAMPAIGNONE LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.813,0000	R\$ 18.130,0000	14/09/2020 14:56:39
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MUNDIAL MÓVEIS**Fabricante:** MUNDIAL MÓVEIS**Modelo / Versão:** MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Oval para reunião 2.11.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura de 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30m de comprimento e 0,37m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita PVC com 1,00mm de espessura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30 x 50mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o pannel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado por meio de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) As estruturas metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.813,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 1.428,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 852,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 852,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 852,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 852,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 852,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 999,6000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:09:15:980
R\$ 851,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:11:49:937
R\$ 851,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:17:45:710
R\$ 800,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:17:47:930
R\$ 799,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:18:09:267
R\$ 850,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:18:54:943
R\$ 849,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:20:09:267
R\$ 840,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:20:09:680
R\$ 800,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:20:15:623
R\$ 799,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:21:29:333
R\$ 798,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:22:20:847
R\$ 848,0000	05.166.615/0001-06	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 790,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:24:03:870
R\$ 700,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:24:10:437
R\$ 699,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:24:30:567
R\$ 847,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:26:14:087
R\$ 789,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:26:42:823
R\$ 698,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:27:05:667
R\$ 780,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:28:24:240
R\$ 779,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:28:59:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:08:08	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:30:59	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 16:58:57	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN 'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 698,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Aceite	29/09/2020 17:09:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.149.113/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 699,9000.
Habilitado	27/10/2020 16:18:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.149.113/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 699,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: ba01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão, balcao madeira	Sim	Sim	20	R\$ 866,0000	R\$ 17.320,0000	14/09/2020 16:58:13
76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 100X-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHE DE ATENDIMENTO	Sim	Sim	20	R\$ 866,0000	R\$ 17.320,0000	16/09/2020 15:08:37
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento	Sim	Sim	20	R\$ 866,7300	R\$ 17.334,6000	15/09/2020 16:35:16
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo	Sim	Sim	20	R\$ 866,7300	R\$ 17.334,6000	15/09/2020 16:40:10

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/11/2020 15:30:10
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,0 mm de espessura), na mesma cor do revestimento do tampo e colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Pannel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Pannel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em fita PVC de 1,00 mm de espessura, da mesma cor do revestimento, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA Sim Sim 20 R\$ 866,7300 R\$ 17.334,6000 15/09/2020 16:43:55

Marca: Propria

Fabricante: Fabricação Propria

Modelo / Versão: GC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.12 – Item 11 - Guichê de atendimento 2.12.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,0 mm de espessura), na mesma cor do revestimento do tampo e colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Pannel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Pannel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em fita PVC de 1,00 mm de espessura, da mesma cor do revestimento, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA
LTDA

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: Sob Medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão, balcao madeira

37.379.616/0001-25	C A CAMPAGNONE LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.944,0000	R\$ 38.880,0000	14/09/2020 14:57:47
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MUNDIAL MÓVEIS

Fabricante: MUNDIAL MÓVEIS

Modelo / Versão: MUNDIAL MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento 2.12.1 - Especificações: a) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) Comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) Profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70m; d) As duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) Tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) Tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em fita PVC de 1,0 mm de espessura), na mesma cor do revestimento do tampo e colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; h) Paineis frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita PVC com 1,0mm de espessura e 37 cm de altura, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt; i) Teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) Estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 1,00 mm na mesma cor do tampo, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulação de altura, por meio de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) Calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) Um (01) painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Paineis superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40m de largura x 0,60m de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, por meio de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em fita PVC de 1,00 mm de espessura, da mesma cor do revestimento, colado a quente por meio de sistema de colagem Hot-Melt, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) As lâminas de revestimento deverão possuir padrão uniforme de cor; s) Características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.944,0000	37.379.616/0001-25	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 866,7300	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 866,7300	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 866,7300	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 866,7300	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 866,0000	26.655.819/0001-80	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 866,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:04:24:960
R\$ 865,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:12:05:593
R\$ 865,8000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:14:39:407
R\$ 865,7000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:16:17:717
R\$ 865,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:17:13:250
R\$ 865,9900	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:17:28:320
R\$ 865,6000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:17:28:910
R\$ 864,9000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:17:44:103
R\$ 864,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:17:58:703
R\$ 863,9000	03.149.113/0001-41	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 800,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:18:47:343
R\$ 799,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:18:54:403
R\$ 798,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:19:32:310
R\$ 797,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:19:50:370
R\$ 790,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:21:14:500
R\$ 796,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:21:17:833
R\$ 789,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:21:25:997
R\$ 788,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:21:59:910
R\$ 787,0000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:22:23:600
R\$ 786,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:23:27:287
R\$ 785,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:23:36:663
R\$ 785,0000	03.149.113/0001-41	16/09/2020 16:24:07:907
R\$ 700,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:24:16:440
R\$ 699,9000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:24:27:400
R\$ 784,9900	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:25:43:993
R\$ 784,0000	76.291.251/0001-34	16/09/2020 16:26:26:640
R\$ 689,0000	02.235.214/0001-72	16/09/2020 16:27:12:370
R\$ 691,6000	00.300.400/0001-12	16/09/2020 16:27:39:363
R\$ 783,0000	05.166.615/0001-06	16/09/2020 16:29:18:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 16:08:17	Item Aberto.
Encerrado	16/09/2020 16:31:19	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 17:01:44	Recusa da proposta. Fornecedor: MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.235.214/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 689,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Recusa	14/10/2020 15:15:50	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 691,6000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao item 09 do edital (não apresentou amostra).
Recusa	14/10/2020 15:37:02	Recusa da proposta. Fornecedor: JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.166.615/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 783,0000. Motivo: Proposta recusada em razão da impossibilidade de apresentar amostra, conforme informação via chat
Aceite	27/10/2020 15:47:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 784,0000.
Habilitado	27/10/2020 16:19:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.291.251/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 784,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/09/2020 16:04:36	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	16/09/2020 16:04:42	Após análise de conformidade das propostas, os itens serão abertos para lances
Pregoeiro	16/09/2020 16:05:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:05:15	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:06:10	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:06:10	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:06:22	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:06:22	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:07:04	O item 4 foi aberto.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/11/2020 15:30:10
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Sistema	16/09/2020 16:07:04	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:07:27	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:07:27	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:07:41	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:07:41	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:07:51	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:07:51	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:07:58	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:07:58	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:08:03	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:08:03	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:08:08	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:08:08	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 16:08:17	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:08:17	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2020 16:25:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:26:24	O item 2 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:26:34	O item 3 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:28:58	O item 5 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:30:59	O item 10 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:31:19	O item 11 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:33:51	O item 6 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:34:19	O item 4 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:34:23	O item 8 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:35:26	O item 7 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:37:17	O item 9 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 16:37:17	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/09/2020 17:12:24	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação relativa aos critérios de sustentabilidade (item 6.1 do Anexo I), à Seção de Gestão do Patrimônio, no prazo de 12 dias corridos, relativamente ao item 02.
Pregoeiro	16/09/2020 17:13:23	Para MIN ´AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Licitante, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação relativa aos critérios de sustentabilidade (item 6.1 do Anexo I), à Seção de Gestão do Patrimônio, no prazo de 12 dias corridos, relativamente aos demais itens (01; 03-11).
Pregoeiro	16/09/2020 17:14:48	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar apresentação de amostras e sua análise. Reabertura em 29/09 às 15h.
Pregoeiro	29/09/2020 15:15:10	Srs. Lic

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/11/2020 15:30:10
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

28/10/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregoeiro	29/09/2020 15:15:33	Uma vez que o processo ainda não retornou com o resultado da análise da amostra, a sessão fica adiada para 16h.
Pregoeiro	29/09/2020 16:15:34	Srs. Licitantes, estamos com alguma instabilidade na conexão com a internet e o sistema de processo eletrônico, razão pela qual ainda não foi possível receber o resultado da análise.
Pregoeiro	29/09/2020 16:15:49	Pedimos a compreensão por mais 15 minutos.
Pregoeiro	29/09/2020 16:32:23	Obrigado por aguardar
Pregoeiro	29/09/2020 16:34:03	Informo que não foram apresentadas amostras pela empresa MIN ́AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Pregoeiro	29/09/2020 16:35:34	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, analisada a amostra apresentada para o item 02, verifica-se qnão atende as especificações do Edital conforme segue: 2.3.1c) Profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta (profundidade da amostra 0,41m)
Pregoeiro	29/09/2020 16:36:41	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - e) Bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming) (tampo com bordas retas);
Pregoeiro	29/09/2020 16:36:58	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - k)Com 2 (duas) prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado (prateleiras com 4 pontos de fixação -
Pregoeiro	29/09/2020 16:37:07	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - - faltando o ponto do fundo);
Pregoeiro	29/09/2020 16:38:06	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - m)Base inferior em tubo de aço retangular de 30x50mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras (uma sapata quebrada);
Pregoeiro	29/09/2020 16:38:14	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - n)Portas de 1,07 x 0,49 m (A x L) cada uma, de abrir em MDF com no mínimo 18mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor (portas com 1,005 m de altura);
Pregoeiro	29/09/2020 16:38:22	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - o)Nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças e os puxadores afixados a 8 cm da borda superior das portas (os puxadores estão afixados a 9 cm da borda superior da porta);
Pregoeiro	29/09/2020 16:38:49	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - q) Fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único (chaves não dobráveis); r)Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro (sem acabamento);
Pregoeiro	29/09/2020 16:39:01	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - s) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto (não é possível confirmar se a pintura é eletrostática em epóxi, já que a estrutura metálica da amostra apresenta vários pontos descascados). Amostra reprovada.
Pregoeiro	29/09/2020 16:48:00	Para MIN ´AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Licitante, considerando a desclassificação ocorrida no item 2 e considerando a justificativa apresentada para não apresentar amostra, solicito informar se será possível apresentar amostra para o item.
02.235.214/0001-72	29/09/2020 16:59:53	Saudações! Boa tarde! Prezado Sr. Pregoeiro, ao cumprimenta-lo, conforme contato telefonico e correio eletrônico encaminhado, tivemos um problema em nosso maquinário, infelizmente não conseguiremos encaminhar a amostra em tempo hábil
Pregoeiro	29/09/2020 17:01:04	Para MIN ´AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	29/09/2020 17:05:35	Para BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida para o item 10, informo que a amostra pode ser dispensada por já ter fornecido o produto anteriormente, conforme item 9.1.3 do edital.
Pregoeiro	29/09/2020 17:06:07	Para BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - Desta forma, em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10.024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item.
03.149.113/0001-41	29/09/2020 17:07:02	Olá.... Ok! De acordo
03.149.113/0001-41	29/09/2020 17:08:05	Para este item já estamos com o valor em nosso estimado, não conseguindo melhorar o valor já oferecido.
Pregoeiro	29/09/2020 17:09:03	Para BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	29/09/2020 17:11:05	Para ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, em razão das desclassificações ocorridas, solicito a apresentação da amostra do produto ofertado, devida

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

critérios de sustentabilidade (item 6.1 do Anexo I), à Seção de Gestão do Patrimônio, no prazo de 12 dias corridos, relativamente aos itens 01 e 03.

Pregoeiro	29/09/2020 17:11:18	Para JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, em razão das desclassificações ocorridas, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação relativa aos critérios de sustentabilidade (item 6.1 do Anexo I), à Seção de Gestão do Patrimônio, no prazo de 12 dias corridos, relativamente ao item 02.
Pregoeiro	29/09/2020 17:12:19	Para MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, em razão das desclassificações ocorridas, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação relativa aos critérios de sustentabilidade (item 6.1 do Anexo I), à Seção de Gestão do Patrimônio, no prazo de 12 dias corridos, relativamente aos itens 04, 06, 07, 08 e 11
Pregoeiro	29/09/2020 17:12:52	Para MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr. Licitante, em razão das desclassificações ocorridas, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação relativa aos critérios de sustentabilidade (item 6.1 do Anexo I), à Seção de Gestão do Patrimônio, no prazo de 12 dias corridos, relativamente aos itens 05 e 09.
76.291.251/0001-34	29/09/2020 17:14:04	ok, vamos providenciar
Pregoeiro	29/09/2020 17:14:53	Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar apresentação de amostras. Reabertura em 13/10 às 15h.
Pregoeiro	29/09/2020 17:31:57	Srs. Licitantes, solicito desconsiderar a mensagem abaixo, pois houve erro na contagem do prazo (não foi computado o feriado de 12/10).
Pregoeiro	29/09/2020 17:38:09	Para JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, sobreveio pedido de desclassificação para os itens 01 e 02, por e-mail.
Pregoeiro	29/09/2020 17:38:22	Para JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 01 e 03, desculpe.
Pregoeiro	29/09/2020 17:39:30	Para JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Efetuada a desclassificação, solicito apresentação de amostra também para esses itens, em complementação à convocação efetuada via chat, de modo que sejam apresentadas para os itens 01,02 e 03.
05.166.615/0001-06	29/09/2020 17:40:06	Boa Tarde!
05.166.615/0001-06	29/09/2020 17:41:08	Estaremos enviando conforme solicitado.
Pregoeiro	29/09/2020 17:41:42	Para JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Obrigado.
Pregoeiro	29/09/2020 17:42:40	Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação de amostras. Em razão do feriado de 12/10, o prazo para apresentação de amostras encerra em 13/10. A sessão será reaberta em 14/10 às 15h.
Pregoeiro	14/10/2020 15:02:30	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	14/10/2020 15:04:03	Srs. Licitantes, informo que não foram apresentadas amostras para os itens 0, 02, 03, 04, 06, 07, 08 e 11. Informo ainda que as amostras apresentadas para os itens 05 e 09 foram aprovadas.
Pregoeiro	14/10/2020 15:05:08	Para MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr. Licitante, diante da aprovação da amostra e em cumprimento ao art. 38 do Dec. 10.024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 05 e 09.
76.291.251/0001-34	14/10/2020 15:06:26	boa tarde, ofertamos nosso preço mínimo na sessão de lances não sendo possível reduzir ainda mais o preço
Pregoeiro	14/10/2020 15:08:18	Para MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	14/10/2020 15:19:07	Para JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação ocorrida para o item 11 bem como a justificativa apresentada por e-mail a respeito da impossibilidade de apresentar amostra para os itens 1 a 3, solicito informar se será possível apresentar amostra para o item 11 ou se a alegada falta do material para confecção da amostra persiste.
05.166.615/0001-06	14/10/2020 15:33:39	Prezado Pregoeiro, boa tarde.
05.166.615/0001-06	14/10/2020 15:34:55	Infelizmente não teremos como enviar amostra conforme já informado anteriormente que se dá devido a falta de material.
Pregoeiro	14/10/2020 15:36:31	Para JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Obrigado.
Pregoeiro	14/10/2020 15:38:39	Para MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr. Licitante, em razão das desclassificações ocorridas, solicito atendimento ao item 9 do edital, encaminhando amostra do produto ofertado, devidamente acompanhada da documentação relativa aos critérios de sustentabilidade (item 6.1 do Anexo I), à Seção de Gestão do Patrimônio, no prazo de 12 dias corridos, relativamente aos itens 01 a 04, 06 a 08 e 11.
76.291.251/0001-34	14/10/2020 15:39:23	OK, vamos providenciar
Pregoeiro	14/10/2020 15:39:48	Srs. Licitantes, sessão suspensa para

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/11/2020 15:30:10

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Pregoeiro	27/10/2020 15:22:51	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	27/10/2020 15:23:07	Pedimos desculpas pelo atraso, ocorrido por questões técnicas.
Pregoeiro	27/10/2020 15:23:29	Informo que as amostras apresentadas foram aprovadas.
Pregoeiro	27/10/2020 15:24:22	Para MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr. Licitante, em cumprimento ao art. 38 do Dec. 10024/19, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens itens 01 a 04, 06 a 08 e 11.
76.291.251/0001-34	27/10/2020 15:29:53	boa tarde já estamos com o valor mínimo possível, não conseguindo melhorar o valor já oferecido
Pregoeiro	27/10/2020 15:33:08	Para MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Obrigado
Pregoeiro	27/10/2020 16:11:31	Srs. Licitantes, efetuadas as consultas online previstas no item 10.1 do edital, conclui-se pela regularidade da habilitação
Sistema	27/10/2020 16:12:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/10/2020 16:19:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/10/2020 às 16:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	27/10/2020 16:12:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	27/10/2020 16:19:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/10/2020 às 16:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:45 horas do dia 27 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIAN VELLOSO PUGH
Pregoeiro Oficial

ANGELA MARIA MEZARI
Equipe de Apoio

MARCOS VINICIUS MARCAL BRAVO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

